



# おおば脳神経外科・頭痛クリニック


Ooba Clinic Neurosurgery & Headache



## ニュースレター



2022年3月号



今月の1枚  
「STROKE 2022」

### 当院来院の患者さま

● 片頭痛	2357名
● 緊張型頭痛	1675名
● 群発頭痛	88名
● 薬剤の使用過多による頭痛	149名
● 三叉神経痛等の神経痛	525名
● 可逆性脳血管攣縮症候群	42名
● 脳卒中	
脳動脈瘤	126名
虚血性疾患(脳梗塞など)	695名
出血性疾患(脳出血など)	87名
脳動脈解離	34名
● 脳腫瘍	176名
● パーキンソン病・振戦	169名
● 顔面けいれんなど	46名
● 頭部外傷	549名
● めまい	1554名
● 認知症	306名
● 痙縮・痙性斜頸	22名
● ボトックス治療	43名
● 脳ドック	39名
● CGRP治療	49名

2020.11.1~2021.10.31の期間

おおば脳神経外科・頭痛クリニック

院長: 大場 寛

〒870-0831 大分市要町 8-16

電話: (097) 578-8333

FAX: (097) 578-8318

E-Mail: [clinic@oobanougeka.com](mailto:clinic@oobanougeka.com)

URL: <https://oobanougeka.com>



### クリニックから皆さまへ

このニュースレターの執筆は、2月27日(日)に行っています。現在、窓の外は良いお天気です。暖かく、春を感じます。

本日は、自宅マンションのベランダ菜園を行い、その後は日本脳卒中学会「STROKE2022」に参加です。今年は、インターネットと現地開催がありますが、私はインターネットにて参加します。脳卒中について新しい知見、新しいお薬、新しい手術が毎年、世に出ています。脳卒中治療は、着実に進んでいると感じます。当クリニックでの治療にも反映させていきたいと思えます。

「今月の1枚」は、日本脳卒中学会のポスターとしました。本当に素晴らしい学会と思えます。

3月も、はりきって診療してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

#### 当クリニックにおける

#### 新型コロナウイルスの感染予防策方針

1. 標準予防策に加え、接触、飛沫予防策として、マスクの着用を含む咳エチケット、手洗いによる手指衛生、アルコール等による環境消毒をおこなう。
2. 診察室をはじめクリニック内は十分換気する。
3. N95マスクや防護具の流通不足からエアロゾル発生が懸念される手技(特に咽頭および喀痰検体採取)は、これを実施しない。
4. 出勤前に体温を計測し、37.5度以上の場合には、出勤を行わない。
5. 当職員は上記を遵守し、必要に応じ患者さまご家族さま、委託業者さまにも協力をお願いする。
6. 血圧計やCT/MRI機器は、使用の度に80%濃度のアルコール消毒を行う。
7. 顔に使用するタオルは、コロナウイルスが死滅する80°C10分以上の煮沸消毒を行い、お一人お一人に個別に使用する。
8. 3密を避けるため、待合室の椅子に間隔を設ける。
9. 患者さまとご家族さま、付き添いの方に院内での検温とマスク着用をお願いする。
10. MRI撮影時は、マスク着用を実施する。

院長

### 「片頭痛のオンライン診療の日程のお知らせ」

3月12日(土)・4月9日(土)に、片頭痛のオンライン診療を行います。

詳しくは、クリニックのホームページをご覧ください。



### 「臨時休診のお知らせ」

3月19日(土)は、臨時休診いたします。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

『片頭痛の新しいお薬です』

# ① レイボー<sup>®</sup> 錠 50mg 錠 100mg

先月のニュースレターでも、少し紹介した新しい片頭痛治療薬のお話です。

このお薬は、片頭痛の出現時に使用します。片頭痛の治療薬は、これまでに5種類のトリプタンがありました。今回の新しいお薬はラスミジタンといいます。商品名は「レイボー」です。

## 「レイボー」は従来のトリプタンと何が違うのでしょうか？

片頭痛発作時には、様々な痛み物質が放出されます。それを調節する物質の一つに、セロトニンがあります。セロトニンには 1B/1D/1F など受容体があり、トリプタンはこれらに作用します。従来のトリプタンは、1F にだけ作用するものではありませんでした。

「レイボー」は、1F にだけ作用するお薬です。



## より純粋に 1F に作用すると、何が良いのでしょうか？

従来のトリプタンでは、1B も一緒に作用してしまいます。1B は血管収縮作用があり、脳梗塞や片麻痺性片頭痛、脳幹性前兆を伴う片頭痛には使用できません。1F だけ作用できれば、これらの疾患でも治療可能になります。

また従来のトリプタンでは、治療効果の少ない場合でも「レイボー」では効果が得られる可能性も示されました。

副作用については、めまいが 15% から 20% あり、傾眠が 10% 以下にあります。なお死亡等の重篤な副作用の報告はありません。

実際の使用は、もう少し先になります。使用出来るようになりましたら、皆さまへお知らせいたします。

〒870-0831  
大分市要町8-16



おおば  
脳神経外科・頭痛  
クリニック  
Neurosurgery & Headache

電話: 097-578-8333  
FAX: 097-578-8318

3

MAR  
2022

2	S	m	t	w	t	f	S	4	S	m	t	w	t	f	S	5	S	m	t	w	t	f	S
			1	2	3	4	5						1	2			1	2	3	4	5	6	7
	6	7	8	9	10	11	12		3	4	5	6	7	8	9		8	9	10	11	12	13	14
	13	14	15	16	17	18	19		10	11	12	13	14	15	16		15	16	17	18	19	20	21
	20	21	22	23	24	25	26		17	18	19	20	21	22	23		22	23	24	25	26	27	28
	27	28							24	25	26	27	28	29	30		29	30	31				

sunday	monday	tuesday	wednesday	thursday	friday	saturday
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19 臨時休診
20	21 春分の日	22	23	24	25	26
27 休日当番日 診療時間 8:30~17:00	28	29	30	31		